

WF-C5790DWF Pro WorkForce



תכונות עיקריות

- **תפוקת דיו גדולה ביותר בפלח מכשירים זה**
הדפסה של עד 10,000 דפים ללא צורך בהחלפת מיכל דיו
- **ידידותיות לסביבה**
צריכה עד 90% פחות אנרגיה לעומת מדפסות לייזר צבעוניות מתחרות
- **חיסכון בכסף**
חיסכון של 50% לפחות מהעלות לדף (CPP) בהשוואה לדגמי לייזר דומים
- **חיסכון בזמן**
הדפסה, סריקה, צילום ופקס דו-צדדיים בצורה אוטומטית
- **בנייה לעסקים**
תוספת פונקציונליות באמצעות כלי דוגמת Epson Open Platform

צמצם את עלויות ההדפסה של העסק ואת ההשפעה על הסביבה והגדל את הפרודוקטיביות, עם פחות התערבות של המשתמש ואבטחה משופרת.

מכשיר רב-תכליתי לקבוצות עבודה קטנות מושלם לסביבה עסקית, החל במשרדים קטנים ועד לארגונים גדולים שבאופן מסורתי משתמשים במדפסות לייזר ורוצים לחסוך עלויות, להגדיל פרודוקטיביות ולהפחית זמני השבתה. בנוסף לכך, להפחית את השפעת העסק על הסביבה ולשפר האחריות החברתית התאגידית שלו.

חיסכון בכסף

ניתן לסייע לעסק לחסוך 50% לפחות מהעלות לדף (CPP) בהשוואה לדגמי לייזר דומים¹. המכשיר שמיועד לקבוצות עבודה, יכול לעזור לעסק למנוע עלויות נסתרות של פרודוקטיביות העובדים שקשורות להדפסה מרכזית. הודות למערכת אספקת דיו חדשנית אפשר לצמצם עוד יותר את העלויות הנובעות מחלפה תכופה פחות של חומרים מתכלים.

פרודוקטיביות גבוהה ומעורבות נמוכה של המשתמש

המכשיר מספק את זמן יציאת דף ראשון (FPOT) המהיר ביותר בפלח זה של הדפסות הן בצבע (5.3 שניות) והן בשחור לבן (4.8 שניות) בהשוואה למדפסות לייזר דומות, וכולל סריקה את הצבע המהירה ביותר של 24 עמודים בשנייה בפלח סריקה זה². הדפס עד 10,000 דפים בצבע ועד 5,000 בצבע מבלי לשנות חומרים מתכלים הודות לתפוקת הדיו הגדולה ביותר בפלח מכשירים זה³. קיבולת נייר סטנדרטית של 330 דפים - הגדולה ביותר מסוגה בפלח שוק זה⁴.

הפחתת ההשפעה על הסביבה

תיהנה מצריכת אנרגיה נמוכה ב- 90% לפחות מבלי להתפשר על התוצאה האולטרה חדה בהשוואה לדגמי לייזר דומים⁵.



בנייה לעסקים

מגוון תוכנות וכלים מספקים אפשרויות הדפסה מאובטחת, מאפשרים סריקה יעילה ומסייעים בניהול המכשיר מרחוק. גם הדפסה ממכשירים ניידים נתמכת באמצעות NFC וקישוריות אלחוטיות. וכאשר לרשותך ממשק משתמש המזכיר סמארטפון ומסך מגע, ההפעלה אינטואיטיבית ופשוטה. Epson ועבודה עם ספקי תוכנה עצמאיים מוסיפה פתרונות נוספים, דוגמת תוכנת ניהול Open Platform PaperCut. זמין דרך שירותי הדפסה מנהלים Print365 של Epson.

WF-C5790DWF Pro WorkForce

מפרט המוצר

נתוני תפוקת דיו

T9461	T9454	T9444	
10.000 * עמודים	5.000 * עמודים	3.000 * עמודים	
	5.000 * עמודים	3.000 * עמודים	



* הערכת תפוקת הדפים מבוססת על ISO/IEC 24711/24712. התפוקה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת www.epson.eu/pageyield

טכניקה	ראש הדפסה PrecisionCore™
שיטת הדפסה	800 פינות הזרקה שחור, 800 פינות הזרקה לצבע
תצורת הזרקה	3,8 ???, With Variable-Sized Droplet Technology
גודל טיפות מינימלי	DURABrite™ Ultra
טכנולוגיית דיו	קבוצת עבודה בינונית
תפוקה	הדפסה, סריקה, העתקה, פקס
רב תכליתי	

הדפסה	זמן עד לעמוד ראשון
חד-צבעי 4,8 שנייה, Colour 5,3 שנייה	ISO/IEC 24734
24 דפים/דקה בשחור, 24 דפים/דקה Colour	(A3)
15 A4 Pages/min בשחור, 15 A4 Pages/min Colour	ISO/IEC 24734
34 דפים/דקה בשחור (נייר רגיל), 34 דפים/דקה Colour (נייר רגיל)	24734
4.800 x 1.200 DPI	מהירות הדפסה מקסימלית
45.000 דפים בחודש	רזולוציית הדפסה
	כמות הדפסה

The maximum number of printed pages per month based on the performance capabilities of the printer, including ISO rated print speeds and paper handling capabilities.

2.500 - 250 דפים בחודש

Recommended Duty Cycle

For detailed information on printing speeds please visit <http://www.epson.eu/testing>.

סריקה	מהירות סריקה
24 עמודים לדקה (שחור-לבן, חד-צדדית, 24 200 dpi, ADF); 8 עמודים לדקה (שחור-לבן, דו-צדדית, 8 200 dpi, ADF); 5 עמודים לדקה (צבע, דו-צדדית, 5 200 dpi, ADF); 5 דפים/שנייה (שחור-לבן, 200 dpi, סורק שטוח); 5 דפים/שנייה (צבע, 200 dpi, סורק שטוח);	מהירות סריקה
אנכי x אופקי (1.200 DPI x 2.400 DPI)	רזולוציית סריקה
אנכי x אופקי (1.200 DPI x 1.200 DPI)	Optical Resolution (ADF)
סריקה לדוא"ל, סריקה ל-FTP, סריקה לתקיית רשת, מחשב (Epson Document Capture Pro), דיסק-און-קי	שילוב מסמכים מתקדם
USB	תבניות פלט
JPEG, TIFF, PDF	סוג הסורק
Contact image sensor (CIS)	

פקס	מהירות שידור פקס
Walk-up black and white and colour fax capability	Type of fax
עד 33.6kbps / 3-שניות לדף	Error correction mode
CCITU/ITU Group3 fax with Error Correction Mode	Fax speed dials (max)
200 names and numbers	Page memory
עד 550 דפים/דקה (ITU-T No. 1 chart)	תכונות פקס
משלוח פקס באמצעות מחשב, מפקס לדוא"ל, פקס לתקייה, Address Book, שיגור מושהה, Broadcast Fax	

העתקה	מהירות העתקה (צילום)
עד 22 ipm Colour, עד 22 ipm Black	רזולוציית צילום (dpi)
*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/IEC 24735)	הקטנה/הגדלה
600 x 1200	מספר העתקים מקסימלי
25% - 400%	
999	

מה בקופסה

- מחסניות דיו נפרדות
- כבל חשמלי
- התקן ותכנית עזרה (CD)
- הוראות תצוגה
- הוראות שימוש (CD)

קישוריות

<p>LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNMP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DHCP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap NetBIOS over TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP (LAN IEEE 802.11b/g/n(WiFi 4, Wi-Fi Direct, USB 1.1 סוג A (2x), Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Near Field Communication (NFC) WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES) TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS</p>	<p>פורטוקול להדפסת רשתות פורטוקול לניהול רשתות פורטוקולי סריקה ברשת חיבורים בטיחות - WLAN פורטוקולי רשת</p>
---	--

מפרט ניירות וחיישנים

<p>ס"מ X מכתב, 13 9, C4 (10,5x14,8 cm), A6 (מעטפה), משפטי) C4 10X15 13 (מעטפה), מספר 10 (מעטפה) C5, B6 (12,5x17,6 cm), A4 (21.0x29,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), הגדרה אישית, C6 (מעטפה), DL (מעטפה) 50 עמודים 64 ג'מ² - 256 ג'מ² קן 250 גיליונות רגיל, 80 גיליונות MP tray 150 גיליונות 330 גיליונות רגיל, 830 גיליונות מקסימלי מגש הזנה רב-תכליתי בקיבולת של 80 גיליונות, sheet paper tray-250 500-Sheet paper tray 830 קן 2</p>	<p>פורמט הנייר הזנת מסמכים אוטומטית משקל נייר מתאים דופלקס Standard Paper input קיבולת מגש ניירות קיבולת מגש הניירות Standard paper tray(s) Optional paper tray(s) Maximum paper input נתיב נייר אחורי (מדיה מיוחדת) מספר תאי הנייר</p>
---	--

הזנת נייר RASF

<p>RASF Legal, גלויה, מוגדר על-ידי המשתמש, Letter, (מעטפה), DL, (מעטפה) A4, A5, A6, C4 מ"מ Max 216x 60.000 to מ"מ Min 64x 127 64 g/m² - 256 g/m² 80 גיליונות נייר רגיל, גלויות, נייר מבריק, מעטפות, מדבקות, 80gsm Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead, Glossy Photo Paper</p>	<p>שם נייר להזנה פורמט נייר גודל מותאם אישית משקל נייר תואם קיבולת נייר 1 סוג מדיה</p>
--	---

הזנת נייר C1

<p>C1 A4, A5, A6, Letter מ"מ Max 216x 356 to מ"מ Min 89x 127 64 g/m² - 160 g/m² 80gsm גיליונות נייר רגיל, מעטפות, Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead</p>	<p>שם נייר להזנה פורמט נייר גודל מותאם אישית משקל נייר תואם קיבולת נייר 1 סוג מדיה</p>
--	---

הזנת נייר C2

<p>C2 A4, Letter מ"מ Max 216x 356 to מ"מ Min 100x 148 64 g/m² - 160 g/m² 80gsm גיליונות נייר רגיל, Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead</p>	<p>שם נייר להזנה פורמט נייר גודל מותאם אישית משקל נייר תואם קיבולת נייר 1 סוג מדיה</p>
---	---

{דו-צדדית(SPECGROUPNAMEPAPERFEED)}

<p>דו-צדדית A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive מ"מ Max 216x 297 to מ"מ Min 148x 210 64 g/m² - 160 g/m² Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead</p>	<p>שם נייר להזנה פורמט נייר גודל מותאם אישית משקל נייר תואם סוג מדיה</p>
---	--

<p>כללי</p> <p>צריכת אנרגיה</p> <p>Supply Voltage</p> <p>מידות משקל</p> <p>מערכות הפעלה תואמות</p> <p>תוכנה כלולה</p> <p>תפוקת גל</p> <p>לחץ גל</p> <p>Mobile and Cloud printing services</p> <p>עצמת רעשים</p> <p>אספקת חשמל</p>	<p>25 ואט (1,5), ISO/IEC 24712 pattern), standalone copying, sleep mode), 0,2 ואט (TEC (כיבוי), 0,21 kWh/week</p> <p>AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz</p> <p>רוחב/אורך/גובה 425 x 535 x 357 מ"מ</p> <p>18,7 ק"ג</p> <p>Citrix XenApp 7.6 ואילך, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, (Windows Vista (32/64 bit, Windows Vista x64, Windows XP SP2 ואילך, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2</p> <p>Epson Document Capture Pro (Windows only)</p> <p>פעולה: B (A 6,6)</p> <p>פעולה: dB (A 54)</p> <p>Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Facebook print)</p> <p>פעולה: dB (A 54)</p> <p>220V, 240V</p>
<p>תכונות נוספות</p> <p>תכונות</p> <p>תצוגת LC</p> <p>עבוד מדיה</p> <p>פונקציות אבטחה</p>	<p>מסך מגע, Direct Print, סריקה ישירות להדפסה ללא צורך במחשב, הדפסה ישירה מ-USB</p> <p>סוג: צבע, מסך מגע, אלכסון התמונה: 10,9 ס"מ</p> <p>ADP (נייר רגיל), הדפסה לאורך ולרוחב הדף (A4), נייר רגיל), הדפסה דו-צדדית אוטומטית (A4), העתקה דו-צדדית ADF</p> <p>תמיכה Thick Media</p> <p>פונקציית גישה מוגבלת עם Epson Web Config, הדפסה חסיה ומאובטחת - שחרור הדפסה באמצעות קוד מצב גישה למנהל מערכת, (LDAP Address Book, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Server authentication), (PIN)</p>
<p>פונקציות נוספות</p> <p>העתקות</p>	<p>PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7</p>
<p>אחר</p> <p>אחריות</p>	<p>12 חודשים שירות באתר הלקוח</p> <p>זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות</p>

חומרים מתכלים

<p>3.000 עמודים</p> <p>3.000 עמודים</p> <p>3.000 עמודים</p> <p>3.000 עמודים</p> <p>5.000 עמודים</p> <p>5.000 עמודים</p> <p>5.000 עמודים</p> <p>5.000 עמודים</p> <p>10.000 עמודים</p>	<p>C13T944140</p> <p>C13T944240</p> <p>C13T944340</p> <p>C13T944440</p> <p>C13T945140</p> <p>C13T945240</p> <p>C13T945340</p> <p>C13T945440</p> <p>C13T946140</p> <p>C13T671600</p> <p>C13S041256</p> <p>C13S041342</p> <p>C13S042538</p> <p>C13S042539</p> <p>C13S400059</p>	<p>● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Black</p> <p>● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Cyan</p> <p>● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Magenta</p> <p>● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Yellow</p> <p>● WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Black</p> <p>● WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Cyan</p> <p>● WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Magenta</p> <p>● WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Yellow</p> <p>● WF-C5x90 Series Ink Cartridge XXL Black</p> <p>● Maintenance box</p> <p>● Matte Paper Heavy Weight - A4 - 50 Sheets</p> <p>● Archival Matte Paper - A4 - 50 Sheets</p> <p>● גיליונות Photo Paper Glossy - A4 - 20</p> <p>● גיליונות Photo Paper Glossy - A4 - 50</p> <p>● Double-Sided Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 50 Sheets</p>
--	---	---

OPTIONAL ACCESSORIES

- 500-Sheet Paper Cassette C12C932871

מידע לוגיסטי

- ההשוואה בצבעה לעומת 10 מדפסות הלייזר הצבעוניות הנמכרות ביותר במערב, במרכז ובמזרח אירופה, עם מהירות הדפסה של 1-30 דפים לדקה, כפי שהוגדר על-ידי IDC במהלך 12 חודשים עד יוני 2017. נתוני CPP נלקחו מתוך דוח מודיעין של GAP עבור אוגוסט 2017 והוא התמחר הממוצע בגרמניה, צרפת ובריטניה (ביוני כפי שנמסר על-ידי XXL של חבילות דיו מסוג RRP מבוססים על Epson הערכים של (GAP) (תפוקה של 5,000 דפים לפי IEEE/ISO 24711/24712). תמחר דגמי המתחרים היו מחירי CPP הנמוכים ביותר שזמינים.
- ההשוואה בצבעה לעומת 10 מדפסות הלייזר הצבעוניות הנמכרות ביותר במערב, במרכז ובמזרח אירופה, עם מהירות הדפסה של 1-30 דפים לדקה, כפי שהוגדר על-ידי IDC במהלך 12 חודשים עד ספטמבר 2017. הנתונים נלקחו מ-BLI.
- תפוקת דפים מקורבת. תפוקה בפועל תשתנה בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. למידע נוסף, בקר בכתובת www.epson.eu/pageyield.
- ההשוואה בצבעה לעומת 10 מדפסות הלייזר הצבעוניות הנמכרות ביותר במערב, במרכז ובמזרח אירופה, עם מהירות הדפסה של 1-30 דפים לדקה, כפי שהוגדר על-ידי IDC במהלך 12 חודשים עד ספטמבר 2017. הנתונים נלקחו מ-BLI.
- ההשוואה בצבעה לעומת 10 מדפסות הלייזר הצבעוניות הנמכרות ביותר במערב, במרכז ובמזרח אירופה, עם מהירות הדפסה של 1-30 דפים לדקה, כפי שהוגדר על-ידי IDC במהלך 12 חודשים עד יוני 2017. הנתונים נלקחו מ-BLI.

C11CG02401	SKU
8715946634098	בר-קוד
אינדונזיה	ארץ מוצא



Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון קו חם: 03-3761335
www.epson.co.il

רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

