

WF-C5290DW Pro WorkForce



תכונות עיקריות

- **תפוקת דיו גדולה ביותר בפלח מכשירים זה**
הדפסה של עד 10,000 דפים ללא צורך בהחלפת מיכל דיו³
- **ידידותיות לסביבה**
צורכת עד 90% פחות אנרגיה לעומת מדפסות לייזר צבעוניות מתחרות⁵
- **חיסכון בכסף**
חיסכון של 50% לפחות מהעלות לדף (CPP) בהשוואה לדגמי לייזר דומים¹
- **חיסכון בזמן**
הדפסה דו-צדדית אוטומטית
- **בנייה לעסקים**
דיו פיגמנטי מסוג DuraBrite Ultra

צמצם את עלויות ההדפסה של העסק ואת ההשפעה על הסביבה והגדל את הפרודוקטיביות, עם פחות התערבות של המשתמש ואבטחה משופרת.

מדפסת עסקית לקבוצות עבודה קטנות מושלם לסביבה עסקית, החל במשרדים קטנים ועד לארגונים גדולים שבאופן מסורתי משתמשים במדפסות לייזר ורוצים לחסוך עלויות, להגדיל פרודוקטיביות ולהפחית זמני השבתה. בנוסף לכך, להפחית את השפעת העסק על הסביבה ולשפר האחריות החברתית התאגידית שלו.

חיסכון בכסף

ניתן לסייע לעסק לחסוך 50% לפחות מהעלות לדף (CPP) בהשוואה לדגמי לייזר דומים¹. המכשיר שמיועד לקבוצות עבודה, יכול לעזור לעסק למנוע עלויות נסתרות של פרודוקטיביות העובדים שקשורות להדפסה מרכזית. הודות למערכת אספקת דיו חדשנית אפשר לצמצם עוד יותר את העלויות הנובעות מחלפה תכופה פחות של חומרים מתכלים.

פרודוקטיביות גבוהה ומעורבות נמוכה של המשתמש

המדפסת מספקת את זמן יציאת דף ראשון (FPOT) המהיר ביותר בפלח זה של הדפסות הן בצבע (5.3 שניות) והן בשחור לבן (4.8 שניות) בהשוואה למדפסות לייזר דומות². הדפסה עד 10,000 דפים בצבע ועד 5,000 מבלי לשנות חומרים מתכלים הודות לתפוקת הדיו הגדולה ביותר בפלח מכשירים זה³. קיבולת נייר סטנדרטית של 330 דפים - הגדולה ביותר מסוגה בפלח שוק זה⁴.

הפחתת ההשפעה על הסביבה

תיהנה מצריכת אנרגיה נמוכה ב- 90% לפחות מבלי להתפשר על התוצאה האולטרה חדה בהשוואה לדגמי לייזר דומים⁵.

בנייה לעסקים

מגוון תוכנות וכלים מספקים אפשרויות הדפסה מאובטחת ומסייעים בניהול המכשיר מרחוק. גם הדפסה ממכשירים ניידים נתמכת באמצעות NFC וקישוריות אלחוטיות. וכאשר לרשותך ממשק משתמש המזכיר סמארטפון, הפעלה אינטואיטיבית ופשטה.

טכניקה	ראש הדפסה PrecisionCore™ 800 פיות הזרקה שחור, 800 פיות הזרקה לצבע 3,8 ???, With Variable-Sized Droplet Technology DURABrite™ Ultra קבוצת עבודה בינונית הדפסה	שיטת הדפסה תצורת הזרקה גודל טיפות מינימלי טכנולוגיית דיו תפוקה רב תכליתי
---------------	---	---

הדפסה	זמן עד לעמוד ראשון מהירות הדפסה ISO/IEC 24734 (A3) 15 A4 Pages/min ColourDuplex Printing Speed ISO/IEC 24734 34 דפים/דקה בשחור (נייר רגיל), 34 דפים/דקה Colour (נייר רגיל) 4.800 x 1.200 DPI 45.000 דפים בחודש The maximum number of printed pages per month based on the performance capabilities of the printer, including ISO rated print speeds and paper handling capabilities. 250 - 2.500 דפים בחודש Black, Cyan, Yellow, Magenta Recommended Duty Cycle צבעים For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing .	מהירות הדפסה מקסימלית רזולוציית הדפסה כמות הדפסה
--------------	---	--

קישוריות	LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNMP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap NetBIOS over TCP/IP, Bonjour/Airprint, FTP (LAN IEEE 802.11b/g/n/WiFi 4, Wi-Fi Direct, USB 1.1 סוג A (2x), Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 10-Base-T), Near Field Communication (NFC) WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES) TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS	פרוטוקול להדפסת רשתות פרוטוקול לניהול רשתות פרוטוקולי סריקה ברשת חיבורים בטיחות - WLAN פרוטוקולי רשת
-----------------	---	---

מפרט ניירות וחיישנים	ס"מ Xמכתב, 13 9, B5 (17,6x25,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), מעטפה), משפטי) C4 (מעטפה), מספר 10 (מעטפה) C5, B6 (12,5x17,6 cm), A4 (21.0x29,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C5 (מעטפה) הגדרה אישית, C6 (מעטפה), DL (מעטפה) 64 ג' / מ ² - 256 ג' / מ ² קן MP tray 250 גיליונות רגיל, 80 גיליונות 150 גיליונות 330 גיליונות רגיל, 830 גיליונות מקסימלי מגש הזנה רב-תכליתי בקיבולת של 80 גיליונות, sheet paper tray-250 500-Sheet paper tray 830 קן 2	מסקל נייר מתאים דופלקס Standard Paper input קיבולת מגש ניירות קיבולת מגש הניירות Standard paper tray(s) Optional paper tray(s) Maximum paper input נתיב נייר אחורי (מדיה מיוחדת) מספר תאי הנייר
-----------------------------	--	--

מה בקופסה

- מחסניות דיו נפרדות
- כבל חשמלי
- התקן ותכנית עזרה (CD)
- הוראות תצוגה
- הוראות שימוש (CD)

<p>RASF A4, A5, A6, C4 (מעטפה), DL (מעטפה), Letter, מוגדר על-ידי המשתמש, Legal, גלויה, מוגדר על-ידי המשתמש מ"מ 64x 127 מ"מ to Max 216x 60.000 64 g/m² - 256 g/m² 80 גיליונות נייר רגיל, גלויות, נייר מבריק, מעטפות, מדבקות, 80gsm Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead, Glossy Photo Paper</p>	<p>הזנת נייר RASF שם נייר להזנה פורמט נייר גודל מותאם אישית משקל נייר תואם קיבולת נייר 1 סוג מדיה</p>
<p>C1 A4, A5, A6, Letter מ"מ 89x 127 מ"מ to Max 216x 356 64 g/m² - 160 g/m² 250 גיליונות נייר רגיל, מעטפות, 80gsm Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead</p>	<p>הזנת נייר C1 שם נייר להזנה פורמט נייר גודל מותאם אישית משקל נייר תואם קיבולת נייר 1 סוג מדיה</p>
<p>C2 A4, Letter מ"מ 100x 148 מ"מ to Max 216x 356 64 g/m² - 160 g/m² 500 גיליונות נייר רגיל, 80gsm Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead</p>	<p>הזנת נייר C2 שם נייר להזנה פורמט נייר גודל מותאם אישית משקל נייר תואם קיבולת נייר 1 סוג מדיה</p>
{דו-צדדית(SPECGROUPNAMEPAPERFEED)}	
<p>דו-צדדית A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive מ"מ 148x 210 מ"מ to Max 216x 297 64 g/m² - 160 g/m² Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead</p>	<p>שם נייר להזנה פורמט נייר גודל מותאם אישית משקל נייר תואם סוג מדיה</p>
<p>TEC 0,17 kWh/week (כיבוי), 0,2 ואט מוס, (Printing) ואט 0,2, (sleep mode) ואט 22, (7) ואט 1,2 AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz רוחב/עומק/גובה מ"מ 425 x 535 x 357 15,3 ק"ג Citrix XenApp 7.6 ואילך, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, (Windows Vista (32/64 bit, Windows Vista x64, Windows XP SP2 ואילך, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2 Epson Document Capture Pro (Windows only) פעולה: (B (A 6,8) פעולה: (dB (A 55) Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print</p>	<p>כללי צריכת אנרגיה Supply Voltage מידות משקל מערכות הפעלה תואמות תוכנה כלולה תפוקת גל לחץ גל Mobile and Cloud printing services אספקת חשמל</p>
<p>Direct Print, USB - הדפסה ישירה מ, USB סוג: צבע, אלכסון התמונה: 6 ס"מ הדפסה דו-צדדית אוטומטית (A4, נייר רגיל), הדפסה לאורך ולרוחב הדף, תמיכה Thick Media פונקציית גישה מוגבלת עם Epson Web Config, הדפסה חסויה ומאוטטת - שחרור הדפסה באמצעות קוד מצב גישה למנהל מערכת, (PIN), IPsec, IEEE802.1x, SSL (Server authentication)</p>	<p>תכונות נוספות תכונות תצוגת LC עיבוד מדיה פונקציות אבטחה</p>
<p>PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7</p>	<p>פונקציות נוספות העתקות</p>
<p>12 חודשים שירות באתר הליקוח זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות</p>	<p>אחר אחריות</p>

WF-C5290DW Pro WorkForce

נתוני תפוקת דיו



T9461 **T9454** **T9444**

10.000 5.000 3.000
* עמודים* * עמודים* * עמודים*

5.000 3.000
* עמודים* * עמודים*

* הערכת תפוקת הדפים מבוססת על ISO/IEC 24711/24712. התפוקה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת www.epson.eu/pageyield

חומרים מתכלים

3.000 עמודים	C13T944140
3.000 עמודים	C13T944240
3.000 עמודים	C13T944340
3.000 עמודים	C13T944440
5.000 עמודים	C13T945140
5.000 עמודים	C13T945240
5.000 עמודים	C13T945340
5.000 עמודים	C13T945440
5.000 עמודים	C13T671600
10.000 עמודים	C13T946140

- WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Black
- WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Cyan
- WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Magenta
- WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Yellow
- WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Black
- WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Cyan
- WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Magenta
- WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Yellow
- Maintenance box
- WF-C5x90 Series Ink Cartridge XXL Black

OPTIONAL ACCESSORIES

- 500-Sheet Paper Cassette C12C932871

מידע לוגיסטי

C11CG05401	SKU
8715946634203	בר-קוד
אינדונזיה	ארץ מוצא

1. ההשוואה בוצעה לעומת 10 מדפסות הלייזר הצבעוניות הנמכרות ביותר במערב, במרכז ובמזרח אירופה, עם מהירות הדפסה של 1 ו-30 דפים לדקה, כפי שהוגדר על-ידי IDC במהלך 12 חודשים עד יוני 2017. נתוני CPP נלקחו מתוך דוח מודיעין של GAP עבור אוגוסט 2017 והוא התמחר הממוצע בגרמניה, צרפת ובריטניה (באופן כפי שנמסר על-ידי) של חבילות דיו מסוג RRP מבוססים על Epson הערכים של (GAP) (תפוקה של 5,000 דפים לפי ISO/IEC 24711/24712). תמחר דגמי המתחרים נלקחו מחירי CPP הנמוכים ביותר שזמינים.
2. ההשוואה בוצעה לעומת 10 מדפסות הלייזר הצבעוניות הנמכרות ביותר במערב, במרכז ובמזרח אירופה, עם מהירות הדפסה של 1 ו-30 דפים לדקה, כפי שהוגדר על-ידי IDC במהלך 12 חודשים עד ספטמבר 2017. הנתונים נלקחו מ-BLI.
3. תפוקת דפים מקורבת. תפוקה בפועל תשתנה בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. למידע נוסף, בקר בכתובת www.epson.eu/pageyield.
4. ההשוואה בוצעה לעומת 10 מדפסות הלייזר הצבעוניות הנמכרות ביותר במערב, במרכז ובמזרח אירופה, עם מהירות הדפסה של 1 ו-30 דפים לדקה, כפי שהוגדר על-ידי IDC במהלך 12 חודשים עד ספטמבר 2017. הנתונים נלקחו מ-BLI.
5. ההשוואה בוצעה לעומת 10 מדפסות הלייזר הצבעוניות הנמכרות ביותר במערב, במרכז ובמזרח אירופה, עם מהירות הדפסה של 1 ו-30 דפים לדקה, כפי שהוגדר על-ידי IDC במהלך 12 חודשים עד יוני 2017. הנתונים נלקחו מ-BLI.



Better Products
for a Better Future
<http://eco.epson.com>

Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון "קו חם": 03-3761335
www.epson.co.il

רחוב הבונים 2
רמת גן 5252

EPSON®

אז לבעליהם בהתאמה. Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.