



WF-M5299DW Pro WorkForce



תכונות עיקריות

- **חיסכון בזמן**
עם פלט הדף הראשון (FPOT) המהיר ביותר
- **התערבות אנושית מזערית**
הדפסה עם זמן השבתה מינימלי
- **חיסכון בזמן**
נדרש פחות זמן למילוי חוזר הודות לתפוקה גבוהה וקיבולת נייר גבוהה
- **בניי לעסקים**
תאימות PDL (PCL ו-PostScript 3)
- **טכנולוגיית PrecisionCore**
טכנולוגיית ראש הדפסה המתקדמת ביותר של Epson

מדפסת להדפסה בשחור-לבן שמשפרת את הפרודוקטיביות וממזערת את הצורך בהתערבות אנושית, את עלויות ההדפסה של העסק ואת ההשפעה על הסביבה.

עם WorkForce Pro WF-M5299DW, אתם מוזמנים ליהנות מצריכת אנרגיה נמוכה, מעלות תפעול מהיר ומתכונות נוספות שנועדו לאפשר שילוב קל בעסק (FPOT) נמוכה, מפלט דף ראשון (TCO) מדפסת הזרקת דיו עסקית זו מאפשרת הדפסה דו-צדדית אוטומטית ליעול ופישוט של כל עבודה, ומספקת תאימות PDL, כולל ל-PCL ו-PostScript 3.

פרודוקטיביות גבוהה והתערבות אנושית מזערית
פלט הדף הראשון (FPOT) המהיר ביותר – בתוך 4.8 שניות בלבד – בהשוואה למדפסות לייזר דומות בקטגוריה¹. הדפסה של עד 40,000 דפים מבלי להחליף את החומרים המתכלים הודות לתפוקת הדיו הגבוהה ביותר בקטגוריה². קיבולת נייר של עד 830 גיליונות הודות למגש ראשי ל-250 גיליונות מאפשרת להקדיש פחות זמן למילוי חוזר. נתיב נייר פשוט והדפסה ללא מגע מאפשרים הדפסה על מבחר רחב של אמצעי מדיה, כולל נייר ממוחזר, ניירות מבריקים, מעטפות ותוויות.

חיסכון באנרגיה ואחריות חברתית תאגידית (CSR)
צריכה של הרבה פחות חומרים מתכלים הודות לתפוקת הדיו הגבוהה ולטכנולוגיית הזרקת הדיו. האנרגיה שנצרכת במהלך הדפסה נמוכה בשיעור של לפחות 90% בהשוואה לדגמים דומים המשתמשים בטכנולוגיית לייזר¹, מה שעוזר לחסוך בצריכת החשמל ולשפר את האחריות החברתית התאגידית.

מדפסת מוכוונת-עסקים
המדפסת מושלמת עבור קבוצות עבודה קטנות עם נפחי הדפסה גדולים, דבר שאופייני לארגונים גדולים שנדרשים בהם פתרונות להדפסות רבות בשחור-לבן. זמינים תוכנות וכלים רבים המספקים אפשרויות להדפסה מאובטחת ומסייעים בניהול המכשיר מרחוק. גם הדפסה ממכשירים ניידים נתמכת באמצעות NFC וקישוריות אלחוטיות. ממשק המשתמש אינטואיטיבי וקל לתפעול.

ראש הדפסה PrecisionCore™ With Variable-Sized Droplet Technology DURABrite™ Ultra קבוצת עבודה בינונית הדפסה	טכניקה שיטת הדפסה גודל טיפות מינימלי טכנולוגיית דיו תפוקה רב תכליתי
הדפסה זמן עד לעמוד ראשון מהירות הדפסה ISO/IEC 24734 (A3) Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 34 דפים/דקה בשחור (נייר רגיל) 1.200 x 2.400 DPI 45.000 דפים בחודש The maximum number of printed pages per month based on the performance capabilities of the printer, including ISO rated print speeds and paper handling capabilities. 250 - 2.500 דפים בחודש Recommended Duty Cycle צבעים For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing.	הדפסה זמן עד לעמוד ראשון מהירות הדפסה ISO/IEC 24734 (A3) Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 34 דפים/דקה בשחור (נייר רגיל) 1.200 x 2.400 DPI 45.000 דפים בחודש The maximum number of printed pages per month based on the performance capabilities of the printer, including ISO rated print speeds and paper handling capabilities. 250 - 2.500 דפים בחודש Recommended Duty Cycle צבעים For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing.
LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap NetBIOS over TCP/IP, Bonjour/Airprint, FTP (LAN IEEE 802.11b/g/n(WiFi 4, Wi-Fi Direct, USB 1.1 סוג A (2x), Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Near Field Communication (NFC) WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES) TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS	קישוריות פרוטוקול להדפסת רשתות פרוטוקול לניהול רשתות פרוטוקולי סריקה ברשת חיבורים בטיחות - WLAN פרוטוקולי רשת
ס"מ X מכתב, 9 13, B5 (17,6x25,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), (מעטפה), (משפטי) C4 10X15 13 (מעטפה), מספר 10 (מעטפה) C5, B6 (12,5x17,6 cm), A4 (21.0x29,7 cm), 10X15 13 (מעטפה), הגדרה אישית, C6 (מעטפה), DL (מעטפה) 64 ג/מ² - 256 ג/מ² ן 330 גיליונות רגיל, 80 גיליונות MP tray, 250 גיליונות 150 גיליונות מגש הזנה רב-תכליתי בקיבולת של 80 גיליונות, sheet paper tray-250 2 x 500-Sheet paper tray 1.330 ן 3	מפרט ניירות וחישנים פורמט הנייר משקל נייר מתאים דופלקס Standard Paper input קיבולת מגש ניירות Standard paper tray(s) Optional paper tray(s) Maximum paper input נתיב נייר אחורי (מדיה מיוחדת) מספר תאי הנייר
RASF Legal, גליון, מוגדר על-ידי המשתמש, Letter, (מעטפה) DL, (מעטפה) C4, A5, A6, A4 Min 64x 127 מ"מ to Max 216x 6.000 מ"מ 64 g/m² - 256 g/m² 80 גיליונות נייר רגיל, גליונות, מעטפות, מדבקות, 80gsm Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead	הזנת נייר RASF שם נייר להזנה פורמט נייר גודל מותאם אישית משקל נייר תואם קיבולת נייר 1 סוג מדיה

WF-M5299DW Pro WorkForce

מה בקופסה

- כבל חשמלי
- התקן ותכנית עזרה (CD)
- הוראות תצוגה
- הוראות שימוש (CD)
- אתחול מערכת מיכלי דיו

מפרט המוצר

הזנת נייר C1		
שם נייר להזנה	C1	
פורמט נייר	A4, A5, A6, Letter	
גודל מותאם אישית	Min 89x 127 מ"מ to Max 216x 356 מ"מ	
משקל נייר תואם	64 g/m ² - 160 g/m ²	
קיבולת נייר 1	250 גיליונות נייר רגיל, מעטפות, 80gsm	
סוג מדיה	Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead	
הזנת נייר C2		
שם נייר להזנה	C2	
פורמט נייר	A4, Letter	
גודל מותאם אישית	Min 100x 148 מ"מ to Max 216x 356 מ"מ	
משקל נייר תואם	64 g/m ² - 160 g/m ²	
קיבולת נייר 1	500 גיליונות נייר רגיל, 80gsm	
סוג מדיה	Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead	
{דו-צדדית(SPECGROUPNAMEPAPERFEED)}		
שם נייר להזנה	דו-צדדית	
פורמט נייר	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive	
גודל מותאם אישית	Min 148x 210 מ"מ to Max 216x 297 מ"מ	
משקל נייר תואם	64 g/m ² - 160 g/m ²	
סוג מדיה	Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead	
כללי		
צריכת אנרגיה	1, 1 ואט (sleep mode), 7 (Printing) ואט מוכן, 0,2 ואט (כיבוי), TEC 0,16 kWh/week	
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz	
מידות	רוחבXעומקXמ"מ גובה 425 x 535 x 357	
משקל	14,9 ק"ג	
מערכות הפעלה תואמות	Citrix XenApp 7.6 ואילך, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, (Windows Vista (32/64 bit, Windows Vista x64, Windows XP SP2 ואילך, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition SP2	
תפוקת גל	פעולה: (B (A 6,9	
לחץ גל	פעולה: (dB (A 55	
Mobile and Cloud printing services	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print	
אספקת חשמל	220V, 240V	
תכונות נוספות		
תכונות	USB -הדפסה ישירה מ, Direct Print	
תצוגת LC	סוג: צבע, אלכסון התמונה: 6,1 ס"מ	
עיבוד מדיה	הדפסה דו-צדדית אוטומטית (A4, נייר רגיל), הדפסה לאורך ולרוחב הדף, תמיכה Thick Media	
פונקציות אבטחה	פונקציית גישה מוגבלת עם Epson Web Config, הדפסה חסויה ומאובטחת - שחרור הדפסה באמצעות קוד מצב גישה למנהל מערכת, (PIN), IPsec, IEEE802.1x, SSL (Server authentication)	
פונקציות נוספות		
העתקות	PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7, PCL5e	

WF-M5299DW Pro WorkForce

נתוני תפוקת דיו

T9661 T9651 T9641



40.000 עמודים*
10.000 עמודים*
5.000 עמודים*

* הערכת תפוקת הדפים מבוססת על ISO/IEC 24711/24712. התפוקה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת www.epson.eu/pageyield

חומרים מתכלים

C13T671600	Maintenance box
5.000 עמודים C13T964140	WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge L Black
10.000 עמודים C13T965140	WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XL Black
40.000 עמודים C13T966140	WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XXL Black

OPTIONAL ACCESSORIES

- 500-Sheet Paper Cassette
- C12C932871

מידע לוגיסטי

SKU	C11CG07401
בר-קוד	8715946634272
ארץ מוצא	אינדונזיה
גודל המשטח	2 יחידה

1. ההשוואה בוצעה לעומת 10 מדפסות הלייזר להדפסה בשחור-לבן הפופולריות ביותר במערב, במרכז ובמזרח אירופה, עם מהירות הדפסה של 21 ו-45 דפים לדקה, כפי שהוגדר על-ידי IDC במהלך 12 חודשים עד ספטמבר 2017. היכן שניתן, הנתונים נלקחו מ-BLI, או כפי שמוצג באתרי האינטרנט של היצרנים.

2. תפוקת דפים מקורבת. תפוקה בפועל תשתנה בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. מידע נוסף זמין בדף www.epson.eu/pageyield.

ההשוואה בוצעה לעומת 20 מדפסות הלייזר להדפסה בשחור-לבן הפופולריות ביותר במערב, במרכז ובמזרח אירופה, עם מהירות הדפסה של 21 ו-45 דפים לדקה, כפי שהוגדר על-ידי IDC במהלך 12 חודשים עד ספטמבר 2017. היכן שניתן, הנתונים נלקחו מ-BLI, או כפי שמוצג באתרי האינטרנט של היצרנים.

EPSON®

Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון "קו חם": 03-3761335
www.epson.co.il

או לבעליהם בהתאמה. Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.



רחוב הבונים 2
רמת גן 52522