


WF-M5799DWF Pro WorkForce



תכונות עיקריות

- **חיסכון בזמן**
עם פלט הדף הראשון (FPOT) המהיר ביותר
- **התערבות אנושית מזערית**
הדפסה, סריקה, צילום ושליחה וקבלה של פקסים עם זמן השבתה מינימלי
- **חיסכון בזמן**
נדרש פחות זמן למילוי חוזר הודות לתפוקה גבוהה וקיבולת נייר גבוהה
- **בניי לעסקים**
תאימות PDL (PostScript 3 ו-PCL)
- **טכנולוגיית PrecisionCore**
טכנולוגיית ראש הדפסה המתקדמת ביותר של Epson

מדפסת רב-תכליתית להדפסה בשחור-לבן שממזערת את עלויות ההדפסה של העסק, את ההשפעה על הסביבה ואת הצורך בהתערבות אנושית, ומשפרת את הפרודוקטיביות.

עם המדפסת הרב-תכליתית מדגם WorkForce Pro WF-M5799DWF, אתם מוזמנים ליהנות מצריכת אנרגיה נמוכה, מעלות תפעול (TCO) נמוכה, מפלט דף ראשון (FPOT) מהיר ומתכונות נוספות שנועדו לאפשר שילוב קל בעסק. מדפסת הזרקת דיו עסקית זו מאפשרת הדפסה דו-צדדית אוטומטית, סריקה, צילום ושליחה וקבלה של פקסים ליעול ופישוט של כל עבודה, ומספקת תאימות PDL, i-PostScript ו-PCL כולל ל, PDL.

פרודוקטיביות גבוהה והתערבות אנושית מזערית
פלט הדף הראשון (FPOT) המהיר ביותר – בתוך 4.8 שניות בלבד – בהשוואה למדפסות לייזר דומות בקטגוריה¹. הדפסה של עד 40,000 דפים מבלי להחליף את החומרים המתכלים הודות לתפוקת הדיו הגבוהה ביותר בקטגוריה². קיבולת נייר של עד 830 גיליונות הודות למגש ראשי ל-250 גיליונות מאפשרת להקדיש פחות זמן למילוי חוזר. נתיב נייר פשוט והדפסה ללא מגע מאפשרים הדפסה על מבחר רחב של אמצעי מדיה, כולל נייר ממוחזר, ניירות מבריקים, מעטפות ותוויות.

חיסכון באנרגיה ואחריות חברתית תאגידית (CSR)
צריכה של הרבה פחות חומרים מתכלים הודות לתפוקת הדיו הגבוהה ולטכנולוגיית הזרקת הדיו. האנרגיה שנצרכת במהלך הדפסה נמוכה בשיעור של לפחות 90% בהשוואה לדגמים דומים המשתמשים בטכנולוגיית לייזר¹, מה שעוזר לחסוך בצריכת החשמל ולשפר את האחריות החברתית התאגידית.

מדפסת מוכוונת-עסקים
המדפסת מושלמת עבור קבוצות עבודה קטנות עם נפחי הדפסה גדולים, דבר שאופייני לארגונים גדולים שנדרשים בהם פתרונות להדפסות רבות בשחור-לבן. מגוון תוכנות וכלים מספקים אפשרויות הדפסה מאובטחת, מאפשרים סריקה יעילה ומסייעים בניהול המכשיר מרחוק. גם הדפסה ממכשירים ניידים נתמכת באמצעות NFC וקישוריות אלחוטיות. וכאשר לרשותך ממשק משתמש המזכיר סמארטפון ומסך מגע, הפעלה אינטואיטיבית ופשוטה. Epson Open Platform ועבודה עם ספקי תוכנה עצמאיים מוסיפה פתרונות נוספים, דוגמת תוכנת ניהול ההדפסה PaperCut.

ראש הדפסה PrecisionCore™ With Variable-Sized Droplet Technology DURABrite™ Ultra קבוצת עבודה בינונית הדפסה, סריקה, העתק, פקס	טכניקה שיטת הדפסה גודל טיפות מינימלי טכנולוגיית דיו תפוקה רב תכליתי
--	--

זמן עד לעמוד ראשון מהירות הדפסה ISO/IEC 24734 (A3) Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 מהירות הדפסה מקסימלית רזולוציית הדפסה כמות הדפסה	חד-צבעי 4,8 שנייה 24 דפים/דקה בשחור 15 A4 Pages/min בשחור 34 דפים/דקה בשחור (נייר רגיל) 1.200 x 2.400 DPI 45.000 דפים בחודש
Recommended Duty Cycle צבעים	250 - 250 דפים בחודש Black
For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing .	

1.200 DPI 2.400 dpi (with ADF); , 24 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan 1.200 DPI 2.400 dpi (with ADF); , 8 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed)	מהירות סריקה צד אחד (A4 שחור) מהירות סריקה שני צדדים (A4 שחור)
1.200 DPI 2.400 dpi (with ADF); , 24 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan 1.200 DPI 2.400 dpi (with ADF); , 8 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 24 עמודים לדקה (שחור-לבן, חד-צדדית, 200 dpi, ADF); 8 עמודים לדקה (צבע, חד-צדדית, 200 dpi, ADF); 8 עמודים לדקה (שחור-לבן, דו-צדדית, 200 dpi, ADF); 200 dpi, ADF); 5 דפים/שנייה (שחור-לבן, 200 dpi, סורק שטוח); 5 דפים/שנייה (צבע, 200 dpi, סורק שטוח);	מהירות סריקה צד אחד (A4 צבע) מהירות סריקה שני צדדים (A4 צבע) מהירות סריקה
1.200 DPI x 2.400 DPI (אנכי x אופקי) 1.200 DPI (אנכי x אופקי) סריקה לדוא"ל, סריקה ל-FTP, סריקה לתיקיית רשת, מחשב (Epson Document Capture Pro), דיסק-און-קי USB JPEG, TIFF, PDF Contact image sensor (CIS)	רזולוציית סריקה Optical Resolution (ADF) שילוב מסמכים מתקדם תבניות פלט סוג הסורק

Walk-up black and white and colour fax capability עד 33.6kbps / כ-3 שניות לדף CCITU/ITU Group3 fax with Error Correction Mode 200 names and numbers עד 550 דפים/דף (ITU-T No. 1 chart) (6MB) משלוח פקס באמצעות מחשב, מפקס לדוא"ל, פקס לתיקייה, Address Book, שיגור מושהה, Broadcast Fax	Type of fax מהירות שידור פקס Error correction mode Fax speed dials (max) Page memory תכונות פקס
--	--

עד 22 ipm Black *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) 600 x 1200 25 % - 400 % 999 A4	מהירות העתקה (צילום) רזולוציית צילום (dpi) הקטנה/הגדלה מספר העתקים מקסימלי גודל מקסימלי
---	---

WF-M5799DWF Pro WorkForce

מפרט המוצר

מה בקופסה

- כבל חשמלי
- התקן ותכנית עזרה (CD)
- הוראות תצוגה
- הוראות שימוש (CD)
- אתחול מערכת מיכלי דיו

קישוריות

פורטוקול להדפסת רשתות
פורטוקול לניהול רשתות

LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint
HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNMP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE
802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DHCP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c,
SNMP 3.0, SNMP Trap
NetBIOS over TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
(LAN IEEE 802.11b/g/n/WiFi 4, Wi-Fi Direct, USB 1.1 סוג A (2x), Hi-Speed USB - compatible with
USB 2.0 specification, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Near Field
Communication (NFC)
WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES)
TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

פורטוקולי סריקה ברשת
חיבורים

בטיחות - WLAN
פורטוקולי רשת

מפרט ניירות וחיישנים

פורמט הנייר

C4 (מספרי נייר), A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5 (17,6x25,7 cm), 13 9 ס"מ X מכתב, C4 (משפטי)
10X15 13 (מספרי נייר), A4 (21.0x29,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C5 (מספרי נייר) 10 (מספרי נייר)
הגדרה אישית, C6 (מספרי נייר), DL (מספרי נייר)
50 עמודים
64 ג'מ² - 256 ג'מ²
קן
paper tray גיליונות MP tray, 250 גיליונות רגיל, 80 גיליונות
150 גיליונות
sheet paper tray-250 מגש הזנה רב-תכליתי בקיבולת של 80 גיליונות, 2 x 500-Sheet paper tray
1.330
קן
3 מספר תאי הנייר

הזנת מסמכים אוטומטית

משקל נייר מתאים

דופלקס

Standard Paper input

קיבולת מגש ניירות

Standard paper tray(s)

Optional paper tray(s)

Maximum paper input

נתיב נייר אחורי (מדיה מיוחדת)

הזנת נייר RASF

שם נייר להזנה

פורמט נייר

גודל מותאם אישית

משקל נייר תואם

קיבולת נייר 1

סוג מדיה

RASF
A4, A5, A6, C4 (מספרי נייר), DL (מספרי נייר), Letter, מוגדר על-ידי המשתמש
Min 64x 127 מ"מ to Max 216x 6.000 מ"מ
64 g/m² - 256 g/m²
80 גיליונות נייר רגיל, גלויות, מעטפות, מדבקות, 80gsm
Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead

C1 נייר

שם נייר להזנה

פורמט נייר

גודל מותאם אישית

משקל נייר תואם

קיבולת נייר 1

סוג מדיה

C1
A4, A5, A6, Letter
Min 89x 127 מ"מ to Max 216x 356 מ"מ
64 g/m² - 160 g/m²
80gsm גיליונות נייר רגיל, מעטפות, 250
Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead

C2 נייר

שם נייר להזנה

פורמט נייר

גודל מותאם אישית

משקל נייר תואם

קיבולת נייר 1

סוג מדיה

C2
A4, Letter
Min 100x 148 מ"מ to Max 216x 356 מ"מ
64 g/m² - 160 g/m²
80gsm גיליונות נייר רגיל, 500
Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead

{SPECGROUPNAMEPAPERFEED} (דו-צדדית)

שם נייר להזנה

פורמט נייר

גודל מותאם אישית

משקל נייר תואם

סוג מדיה

דו-צדדית
A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Min 148x 210 מ"מ to Max 216x 297 מ"מ
64 g/m² - 160 g/m²
Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead

23 ואט (1,4), ISO/IEC 24712 pattern), standalone copying, sleep mode) ואט מוק, 0,2 ואט (כיבוי), TEC 0,19 kWh/week	כללי
AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz	צריכת אנרגיה
רוחב/עומק/גובה 425 x 535 x 357 מ"מ	Supply Voltage
18,3 ק"ג	מידות משקל
Citrix XenApp 7.6 ואילך, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, (Windows Vista (32/64 bit, Windows Vista x64, Windows XP SP2 ואילך, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2	מערכות הפעלה תואמות
Epson Document Capture Pro (Windows only)	תוכנה כלולה
פעולה: (B (A 6,8	תפוקת גל
פעולה: (dB (A 54	לחץ גל
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Facebook print)	Mobile and Cloud printing services
220V, 240V	אספקת חשמל
מסך מגע, Direct Print, סריקה ישירות להדפסה ללא צורך במחשב, הדפסה ישירה מ-USB	תכונות נוספות
סוג: צבע, מסך מגע, אלכסון התמונה: 10,9 ס"מ	תכונות
נייר רגיל), הדפסה לאורך ולרוחב הדף (A4, נייר רגיל), הדפסה דו-צדדית אוטומטית, (A4) העתקה דו-צדדית ADF	תצוגת LC
תמיכה Thick Media	עיבוד מדיה
פונקציית גישה מוגבלת עם Epson Web Config, הדפסה חסויה ומאובטחת - שחרור הדפסה באמצעות קוד מצב גישה למנהל מערכת, (Epson Web Config, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Server authentication), LDAP Address Book, PIN)	פונקציות אבטחה
PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7, PCL5e	פונקציות נוספות העתקות
12 חודשים שירות באתר הלקוח	אחר
זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות	אחריות

WF-M5799DWF Pro WorkForce

חומרים מתכלים

נתוני תפוקת דיו

40.000 עמודים	C13T966140
10.000 עמודים	C13T965140
5.000 עמודים	C13T964140
	C13T671600

WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XXL Black ●
WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XL Black ●
WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge L Black ●
Maintenance box ●

T9661 T9651 T9641



40.000 עמודים*
10.000 עמודים*
5.000 עמודים*



* הערכת תפוקת הדפים מבוססת על ISO/IEC 24711/24712. התפוקה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת www.epson.eu/pageyield

OPTIONAL ACCESSORIES

500-Sheet Paper Cassette ●
C12C932871

מידע לוגיסטי

C11CG04401	SKU
8715946634166	בר-קוד
אינדונזיה	ארץ מוצא
2 יחידה	גודל המשטח

1. ההשוואה בוצעה לעומת 10 מדפסות הלייזר להדפסה בשחור-לבן הפופולריות ביותר במערב, במרכז ובמזרח אירופה, עם מהירות הדפסה של 21 ו-45 דפים לדקה, כפי שהוגדר על-ידי IDC במהלך 12 חודשים עד ספטמבר 2017. היכן שניתן, הנתונים נלקחו מ-BLI, או כפי שמוצג באתרי האינטרנט של היצרנים.
2. תפוקת דפים מקורבת. תפוקה בפועל תשתנה בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. מידע נוסף זמין בדף www.epson.eu/pageyield. ההשוואה בוצעה לעומת 20 מדפסות הלייזר להדפסה בשחור-לבן הפופולריות ביותר במערב, במרכז ובמזרח אירופה, עם מהירות הדפסה של 21 ו-45 דפים לדקה, כפי שהוגדר על-ידי IDC במהלך 12 חודשים עד ספטמבר 2017. היכן שניתן, הנתונים נלקחו מ-BLI, או כפי שמוצג באתרי האינטרנט של היצרנים.



EPSON®

Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון "קו חם": 03-3761335
www.epson.co.il

רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

או לבעליהם בהתאמה. Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.